

WEST

Generate Collection

L2: Entry 6 of 7

File: DWPI

Jul 10, 1986

DERWENT-ACC-NO: 1986-183802

DERWENT-WEEK: 198629

COPYRIGHT 2002 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Cloth comprising microcapsules contg. polishing liq. - abrasives adhesives or medicaments for dispersion by bursting capsules under pressure

INVENTOR: FRUHAUF, A G

PRIORITY-DATA: 1984DE-3447833 (December 29, 1984)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
DE <u>3447833</u> A	July 10, 1986		009	

INT-CL (IPC): A41B 13/02; A61K 7/46; A61K 9/50; A61L 15/03; B01J 13/02; B65D 79/00; C09G 1/00; C09J 7/02; C09K 3/00; C11D 17/08; D06N 7/02

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3447833A

BASIC-ABSTRACT:

A cloth, duster, sheet, paper or the like, of natural materials or plastics, comprises integrated microcapsules contg. an active substance. The active substance may be a liq. polish, cleaning agent, perfume or the like, or a therapeutic agent, adhesive, grinding or abrasive powder, to suit each particular purpose for which the cloth is intended. Pressure on the cloth bursts the microcapsules and thus disperses the agent. The microcapsules are pref. rod-shaped and may be distributed throughout the thickness of the cloth, or only on one side of an impermeable barrier layer within the cloth. In a further variant, on the two opposite sides of the barrier layer, there are microcapsules contg. different substances.

USE/ADVANTAGE - For a wide variety of applications, as opposed to the colouring or dyeing applications for which such microcapsules have hitherto only been used. An increased range of applications for the system.

①9 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Off nl gungsschrift

⑪ DE 3447 833 A 1

⑳ Aktenzeichen: P 34 47 833.7
㉑ Anmeldetag: 29. 12. 84
㉒ Offenlegungstag: 10. 7. 86

㉓ Int. Cl. 4:

D 06 N 7/02

D 06 N 7/04
C 09 K 3/00
C 09 G 1/00
B 01 J 13/02
C 09 J 7/02
A 41 B 13/02
A 61 K 9/50
A 61 K 7/46
C 11 D 17/08
A 61 L 15/03
B 65 D 79/00

Benördeneigentum

DE 3447 833 A 1

㉔ Anmelder:

Frühauf, Allan Gerhard, 8047 Karlsfeld, DE

㉕ Vertreter:

Zipse, E., Dipl.-Phys., 7570 Baden-Baden; Habersack,
H., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 8000 München

㉖ Erfinder:

gleich Anmelder

㉗ Recherchenergebnisse nach § 43 Abs. 1 PatG:

DE-PS 26 32 545
DE-AS 24 17 312
DE-AS 10 80 247
DE-AS 10 66 687
DE-OS 31 29 039
DE-OS 31 19 752
DE-OS 25 12 037
DE-OS 24 60 855
DE-OS 24 25 887


DE-OS 23 23 076
DE-OS 21 35 533
AT 2 85 037
CH 4 40 515
FR 23 18 973
GB 14 55 107
GB 12 41 177
US 41 86 734
US 40 18 688
US 39 21 636
US 29 86 477
US 29 80 941

US-Buch: Kondo, Asaji: Microcapsule Processing
and Technology, Marcel Dekker, New York 1979,
S.18-26;

US-Buch: Dr.M.W.Ranney: Microencapsulation
Techno-logy 1969, Noyes Development Corporation,
Park Ridge, S.256-257;

㉘ Tuch o.dgl. mit einen Wirkstoff enthaltenden Mikro kapseln

Tuch, Vlies, Folie, Papier mit darin integrierten, einen
Wirkstoff enthaltenden Mikro kapseln (2), die bei Beanspru-
chung zum Aufplatzen gebracht werden können. Als Wirk-
stoffe kommen Pflegemittel, wie eine Putz-, Reinigungs-,
Polier- oder Duftflüssigkeit, ein Heilmittel, ein Klebstoff, ein
Schmirgelpulver u. a. in einer dem jeweiligen Anwendungs-
zweck angepaßten Menge in Frage. Durch eine mittige, für
den Wirkstoff im wesentlichen undurchlässige Trennschicht
(3) können ein Bereich mit Mikro kapseln von einem Bereich
ohne Mikro kapseln oder Bereiche von Mikro kapseln mit un-
terschiedlichen Wirkstoffen voneinander abgetrennt wer-
den.



DE 3447 833 A 1

FRÜHAUF, Allan Gerhard
8047 Karlsfeld27. Dez. 1984
FH 02**P a t e n t a n s p r ü c h e :**

1. Tuch, Vlies, Folie, Papier oder dgl. aus Natur- oder Kunststoffen mit darin integrierten, einen Wirkstoff enthaltenden Mikrokapseln, die bei Beanspruchung zum Aufplatzen gebracht werden können, dadurch g e -
5 k e n n z e i c h n e t , daß als Wirkstoff ein Pflegemittel wie eine Putz-, Reinigungs- Polier- oder Duftflüssigkeit, ein Heilmittel, ein Klebstoff, ein Schmirgelpulver u.a. in einer dem jeweiligen Anwendungszweck angepaßten Menge eingekapselt ist.
- 10 2. Tuch nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Mikrokapseln (2) Stäbchenform besitzen.
3. Tuch nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß die Mikrokapseln (2) über
15 die gesamte Tuchdicke verteilt sind.
4. Tuch nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß innen eine für den Wirkstoff im wesentlichen undurchlässige Trennschicht (3) angeordnet ist und Mikrokapseln (2) nur zwischen einer
20 der Tuchoberflächen und dieser Trennschicht verteilt sind.
5. Tuch nach Anspruch 3, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß innen eine für den Wirkstoff im wesentlichen undurchlässige Trennschicht (3) angeordnet
25 ist und daß die Mikrokapseln (2) auf beiden Seiten der Trennschicht unterschiedliche Wirkstoffe enthalten.

6. Tuch nach Anspruch 4 oder 5, dadurch g e -
k e n n z e i c h n e t , daß beidseitig der Trennschicht
(3) unterschiedliche Trägermaterialien (1) verwendet sind.

7. Tuch nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
5 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß Mikrokapseln
(2) mit verschiedenen Wirkstoffen in bestimmten Mischungs-
verhältnissen eingearbeitet sind.

8. Tuch nach Anspruch 7, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß Wirkstoffe verwendet sind, die
10 bei Aufeinandertreffen eine chemische Reaktion eingehen.

9. Tuch nach einem der vorhergehenden Ansprüche
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß einige Kapsel-
paare beigemischt sind, die unterschiedliche Substanzen
mit der Eigenschaft enthalten, daß bei Aufeinandertreffen
15 die Hüllen der Wirkstoffkapseln geschwächt oder aufgelöst
werden.

10. Tuch nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die Mikrokapseln (2) schlauchförmig
20 sind und diese im wesentlichen ohne zusätzliches Träger-
material das Tuch aufbauen.

11. Tuch nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Mikrokapseln Soll-
bruch- und Schwachstellen aufweisen.

Tuch oder dgl. mit einen Wirkstoff enthaltenden Mikro-
kapseln

Die Erfindung betrifft ein Tuch, Vlies, Folie, Papier oder dgl. aus Natur- oder Kunststoffen mit darin integrierten, einen Wirkstoff enthaltenden Mikrokapseln, die bei Beanspruchung zum Aufplatzen gebracht werden
5 können.

Sogenannte Reaktionsdurchschreibepapiere, die eine Lösung eines Farbstoffbildners in mikroverkapselter Form enthalten, sind beispielsweise aus der europäischen Patentanmeldung · Veröffentlichungsnummer 000903 be-
10 kannt. Die Kapseln werden durch mechanischen Druck zum Beispiel der Schrifttype einer Schreibmaschine zum Aufplatzen gebracht, so daß die an dieser Stelle austretende Farbstofflösung auf dem Papier das Bild der Schrifttype erscheinen läßt.

15 Auf anderen Gebieten wie bei Putz- und Reinigungsmitteln ist diese Technik der Mikroverkapselung von Wirkflüssigkeiten bisher nicht bekannt geworden. Putz- und Reinigungstücher, ebenso Poliertücher werden vor der Anwendung mit der in Frage kommenden Wirkflüssigkeit
20 getränkt oder sie werden bereits getränkt mit dieser Wirkflüssigkeit in feuchtigkeitsdichter und verdunstungs-sicherer Verpackung dargeboten. Beides ist nachteilig, da im ersten Fall eine umständliche Handhabung notwendig und im zweiten Fall eine aufwendige Verpackung erforder-
25 lich ist. An dem meist völlig durchtränkten Tuch macht man sich auch leicht die Finger schmutzig oder naß.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde , allge-
mein ein Tuch, Vlies , eine Folie, Papier
oder dgl. bereitzustellen, das bzw. die bequem und

angenehm zum Mitnehmen, Aufbewahren und Benutzen ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einem Tuch, Vlies, einer Folie, einem Papier oder dgl. gelöst, wie es bzw. sie durch den Anspruch 1 gekennzeichnet ist.

5 Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.

Die Erfindung macht sich für Tücher im weitesten Sinne die aus Reaktionsdurchschreibepapieren bekannte Technik der Mikroverkapselung von Wirkstoffen zu Nutze. Der mikroverkapselte Wirkstoff ist hier z. B. ein
10 Pflegemittel wie eine Putz-, Reinigungs-, Polier- oder Duftflüssigkeit in einer dem jeweiligen Anwendungszweck angepaßten Menge. Als Trägermaterialien kommen textile Gewebe, Vliese, Papier, Folie aus Natur- oder Kunst-
15 stoffen in Frage.

Die Mikrokapseln sollen ein ausreichendes Volumen haben, damit die austretende Wirkflüssigkeit nicht wie beim Reaktionsdurchschreibepapier nur örtlich wirkt, sondern einen größeren Bereich des Tuches befeuchtet,
20 benetzt od. durchtränkt. Es werden deshalb Mikrokapseln in Stäbchenform bevorzugt.

Das Aufplatzen der Mikrokapseln erfolgt insbesondere infolge mechanischer Druckbeanspruchung. Die
25 Freigabe des oder der Wirkstoffe kann aber auch auf chemischem Wege bewirkt werden, indem unter die Wirkstoffkapseln auch einige Kapselpaare beigemischt werden, die unterschiedliche Substanzen mit der Eigenschaft enthalten, daß bei Aufeinandertreffen die Hüllen der
30 Wirkstoffkapseln geschwächt oder aufgelöst werden.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand beigefügter Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen
Figuren 1-4 im Querschnitt vier Ausführungsvarianten eines Tuchs mit eingelagerten Mikro- oder Wirkstoffkapseln, und
35

Fig. 5 vergrößert einige Mikro- bzw. Wirkstoffkapseln, a) im aufgeplatzten Zustand,

- b) im Querschnitt und
- c) in Ansicht.

Das Tuch gemäß Figuren 1-3 setzt sich aus einem dem jeweiligem Anwendungsfall angepaßten Trägermaterial 1 mit eingelagerten Mikrokapseln 2 zusammen. Das Trägermaterial 1 ist zum Beispiel ein textiles Gewebe, ein Vlies, Papier oder eine Folie aus Natur- oder Kunststoffen, je nachdem welche Eigenschaften wie Saugfähigkeit, mechanische Festigkeit, Oberflächenbeschaffenheit gewünscht wird. Die Mikrokapseln 2 können gemäß Fig. 5 Stäbchenform, Kugelform oder auch eine andere Form besitzen, je nachdem ob eine größere oder kleinere Volumensmenge des Wirkstoffs abgegeben werden soll. Die Gesamtmenge der eingelagerten Mikrokapseln und ihr Volumen ist so zu wählen, daß entsprechend dem Anwendungsfall der austretende Wirkstoff ein ausreichendes Benetzen oder Durchtränken des Tuches bewirkt. Die Materialwahl für die Mikrokapseln richtet sich nach der zu verkapselnden Wirkflüssigkeit, das heißt die Kapsel muß gegenüber dieser Wirkflüssigkeit chemisch beständig sein. Verfahren zur Herstellung und Einlagern der Mikrokapseln mit darin eingekapseltem Wirkstoff sind an sich aus der Herstellung von Durchschreibepapieren bekannt.

Die Stäbchenform für die Mikrokapseln gemäß Fig. 5a wird für die meisten Anwendungsfälle bevorzugt, nicht nur wegen des größeren Aufnahmevolumens für den Wirkstoff, sondern auch, weil dort die Chance zum Zerreißen der äußeren Hülle bei Anwendung mechanischer Druck-, Zug- oder Reibbeanspruchung vergrößert ist.

Bei dem Tuch nach Fig. 1 sind die Mikrokapseln 2 über die gesamte Tuchdicke im wesentlichen gleichmäßig verteilt. Das Tuch nach Fig. 2 weist innen eine für den Wirkstoff im wesentlichen undurchlässige Trennschicht

3 auf. Die Mikrokapseln 2 sind nur zwischen einer der
Tuchoberflächen und dieser Trennschicht 3 verteilt.
Der Vorteil ist, daß man bei Benutzung trockene Hände
behält, oder man kann einen durch Benutzung feucht ge-
wordenen Gegenstand danach mit der trockenen Seite ab-
trocknen. Das Tuch nach Fig. 3 hat ebenfalls mittig
eine für den Wirkstoff im wesentlichen undurchlässige
Trennschicht 3, wobei hier jedoch die Mikrokapseln 2
auf beiden Seiten der Trennschicht 3 angeordnet sind,
jedoch unterschiedliche Wirkstoffe enthalten. Der Vorteil
ist, daß mit dem Tuch z.B. eine Vor- und Nachbehandlung
eines Gegenstandes vorgenommen werden kann. Beidseitig
der Trennschicht 3 können auch entsprechend dem unter-
schiedlichen Anwendungszweck unterschiedliche Trägerma-
terialien verwendet werden.

Bei allen aufgezeigten Varianten ist es auch
möglich, Kapseln 2 mit verschiedenen Wirkstoffen in
bestimmten Mischungsverhältnissen einzuarbeiten. Der
Vorteil ist dann, daß erst zum Zeitpunkt der Verwendung
der Tücher bei Aufeinandertreffen der Wirkstoffe z.B.
eine erwünschte chemische Reaktion u.U. mit Wärmeentwick-
lung eintritt. Auf diese Weise können auch die Ausgangs-
stoffe sonst nicht in Mikrokapseln lagerfähiger, aggressi-
ver Substanzen eingekapselt werden. Eingekapselt werden
können auch die zwei oder mehr Komponenten einer aushärt-
baren Substanz, wie z.B. eines Zweikomponentenklebers.
Eine solche Klebefolie mit eingelagerten Klebstoffkapseln,
die zwischen die zu verbindenden Teile eingelegt wird,
erlaubt ein äußerst sauberes Arbeiten.

Je nach verwendetem Trägermaterial bzw. Wirkstoff
sind zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten für
das erfindungsgemäße Tuch, Vlies, Papier bzw. für die
erfindungsgemäße Folie gegeben. So können als Wirkstoffe
auch Duftstoffe wie Eau de Cologne oder auch Heilstoffe
eingekapselt werden. Ebenso können Öle und Fette eingekapselt
werden, aber auch Schmirgelpulver und vieles anderes mehr.

Schließlich können gemäß Fig. 4 die Mikrokapseln 2 auch schlauchförmig ausgebildet sein. In diesem Fall kann das Tuch, Vlies oder dgl. direkt aus diesen Mikrokapseln ohne zusätzliches Trägermaterial aufgebaut werden.

5. Um das Aufplatzen der Mikrokapseln zu erleichtern, können diese mit Sollbruch- oder Schwachstellen versehen werden.

-8-

- Leerseite -

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

